

MADE IN 
GERMANY

Stroji za obdelavo lesa



EUROPLAN

Skobeljnik

Model:	ADH16
Napetost / moč:	230 V/1,6 kW
Število vrtljajev:	2800 U/min
Število vrtljajev vretena:	6100 U/min
Delovna površina:	1105x270 mm
Debelina skobljanja:	1/2,5 mm
Širina skobljanja:	260 mm
Dopustna višina obdelovanca:	185 mm
Teža:	55 kg



JUMBO plus

Formatna krožna žaga

Model:	FKS20
Napetost / moč:	230V/2,0 kW
Delovna površina L1 / L2 / B / H:	1050x795x750x850 mm
Žagin list:	315x30 mm/20 zob
Višina delovne mize:	840 mm
Poševni rez:	90-45°
Višina reza 90° / 45°:	74/53 mm
Teža:	62 kg



TRIMAX plus

Kombinirani stroj, Formatna krožna žaga, skobeljnik

Model:	DKM20
Napetost / moč žage:	230V/2,0 kW
Napetost / moč skobeljnika:	230V/2,0 kW
Teža:	109 kg
Tehnični podatki za žago:	
Število vrtljajev:	4300 U/min
Žagin list iz trdine (vidia):	260 x 30 mm, 16 zob
Višina reza 90° / 45°:	70 mm / 60 mm
Kot rezanja:	90°-45°
Tehnični podatki za skobeljnik:	
Število vrtljajev skobeljnih nožev:	6100 U/min
Širina skobljanja:	260 mm
Dopustna višina obdelovanca:	185 mm
Skobljanje:	Poravnalka 1 mm, Debelinka 2,5 mm
Delovna površina L1 / L2 / B / H:	1050/920/1190/850 mm



AIRFOX

Odsesalna naprava za žagovino in prah

Model:	SPA550H
Napetost / moč:	230 V/550 W
Površina filtra:	1 m ²
Premer odsesovalnega priključka:	100 mm
Max. volumen vreče za prah:	120 l
Notranji sesalni tlak:	PA 1500
Nazivna sesalna moč:	1100 m ³
Dimenzije mm (L x B x H):	850 x 450 x 1950



Stroji za rezanje kamna

Vsi stroji so dobavljivi v različnih velikostih in napetostih



QUATTRO plus 4-funkcijski kombinirani stroj

Model:	VKM230V
Napetost / moč žage:	230V/800W
Napetost / moč rezkarja:	230V/550W
Napetost / moč skobeljnika:	230V/1600W
Tehnični podatki žage:	
Žagin list iz trdine (vidia):	230x22,2 mm, 20 zob
Višina reza:	50 mm
Kot rezanja:	90°-45°
Tehnični podatki rezkarja:	
Število obratov:	8000-33000 U/min
Nastavitev kota:	90°-45°
Nastavitev višine:	0-45 mm
Vpenjalna stročnica:	6+8 mm
Tehnični podatki skobeljnika:	
Širina skobljanja:	180 mm
Dopustna višina obdelovanca:	185 mm
Teža:	95 kg
Skobljanje :	Poravnalka 1 mm, Debelinka 2,5 mm
Delovna površina L1 / L2 / B / H:	1050 / 775 / 1030 / 850 mm

Sutz
GERMANY



MAXXUM plus 5-funkcijski kombinirani stroj

Model	FKM230V
Napetost / moč žage:	230V/2,0 kW
Napetost / moč rezkarja:	230V/1,5 kW
Napetost / moč skobeljnika:	230V/2,0 kW
Tehnični podatki žage:	
Žagin list iz trdine (vidia):	260 x 30 mm, 16 zob
Število vrtljajev žage:	4300 U/min
Debelina reza:	70 mm
Nastavitev kota:	90°-45°
Tehnični podatki rezkarja:	
Število vrtljajev:	6500 U/min
Nastavitev kota:	90°-45°
Nastavitev višine:	0-45 mm
Glava rezkarja:	100 mm
Premer vretena:	30 mm
Tehnični podatki skobeljnika:	
Število vrtljajev:	6100 U/min
Širina skobljanja:	260 mm
Dopustna višina obdelovanca:	185 mm
Teža:	130 kg
Skobljanje:	Poravnalka 1 mm, Debelinka 2,5 mm

Sutz
GERMANY



EXAKTA Potezna krožna žaga

Model	LTKS08
Napetost / moč:	230V/800 W
Število vrtljajev:	2800 U/min
Žagin list iz trdine (vidia):	230 x 22,2 mm, 20 zob
Delovna površina L / B / H:	680 x 575 x 315 mm
Debelina reza pri 0°/90° / pri 0°/45°:	50 mm / 37 mm
Potezna dolžina:	220 mm
Teža:	34 kg



BOSS BS 250

Tračna žaga

Model	BS250
Moč / napetost:	230V/350W
Število vrtljajev:	2800 U/min
Delovna površina:	350 x 320 mm
Dolžina tračnega žaginega lista:	1790 mm
Višina reza:	100 mm
Hitrost rezanja:	690 m/min
Nagib žagine mize:	45°
Premer nastavka za odsesavanje:	40 mm
Teža:	30 kg



Sutz
GERMANY



Sutz
GERMANY



Sutz
GERMANY

KROŽNA ŽAGA Z MIZO

Nastavljiva po višini, z vzvodom

Model:	TKSHVH20
Napetost / moč:	230V/2,0 kW
Žagin list:	315 x 30 mm, 20 zob
Višina reza:	0°/90°=78 mm / 45°=65 mm
Nastavitev kota rezanja:	90°-45°
Delovna površina:	810 x 585 mm
Teža:	43 kg

KROŽNA ŽAGA Z MIZO

Nastavljiva po višini, s premičnim kolescem

Model:	TKSHVK20
Napetost / moč:	230V/2,0 kW
Žagin list:	315 x 30 mm, 20 zob
Višina reza:	0°/90°=78 mm / 45°=65 mm
Nastavitev kota rezanja:	90°-45°
Delovna površina:	810 x 585 mm
Teža:	50 kg

GRADBENA KROŽNA ŽAGA

Robustna žaga za vse vremenske pogoje

Model:	BK450-30
Napetost / moč:	400 V/3,0 kW
HM – žagin list:	450 x 30 mm / 32 zob
Višina reza:	153 mm
Delovna površina:	1030 x 750 x 850 mm
Teža:	84 kg



Sutz
GERMANY



Masivna izdelava

Sutz
GERMANY

BISON žaga za razrez drv

Močna prevesna žaga za razrez drv za ogrevanje

Model:	WSE55B
Moč / Napetost:	400 V/5,5 kW
Število vrtljajev:	1350 U/min
Napetost pod obremenitvijo P1:	5,5 kW
Moč pod obremenitvijo P2:	4,1 kW
Prevesno vodilo:	650 mm
Žagin list:	700x30 mm/56 zob
Kapaciteta rezanja polen:	380 mm
Obračalni rez:	ca. 260 mm
Kapaciteta rezanja hlodovine:	ca. 250 mm
Dimenzije:	1280x830x1125 mm
Teža:	112 kg

KOMBINIRANA NAMIZNA KROŽNA ŽAGA

Namizna krožna žaga + žaga za razrez drv za ogrevanje

Model:	WTSE
Napetost / moč:	400 V/8,0 kW
Število vrtljajev:	1350 U/min
Prevesno vodilo:	830 mm
Žagin list:	700x30 mm
Žagin list – zobje:	56 zob
Kapaciteta rezanja polen:	380 mm
Obračalni rez:	270 mm
Kapaciteta rezanja hlodovine:	ca. 260 mm
Delovna površina L / B:	1390/860 mm
Višina mize:	930 mm
Dimenzije mize L / B:	1500x900 mm
Dimenzije višina:	1200 mm
Teža:	195 kg

Distributer in serviser v vaši regiji

Sutz
GERMANY



POWERCUT

Precizni stroj za razrez keramike

Model	STM360-25
Napetost / Moč:	230V/400 W
Diamantna rezalna plošča – polni krog:	180 x 22,2 mm
Višina reza:	25 mm
Dolžina reza:	360 mm
Delovna površina:	375 x 580 mm
Teža:	15 kg

Sutz
GERMANY



Powercut plus

Precizni stroj za razrez keramike

Model	STM500-35
Napetost / Moč:	230V/800 W
Diamantna rezalna plošča – polni krog:	200 x 22,2 mm
Višina reza:	35 mm
Dolžina reza:	500 mm
Delovna površina:	760 x 370 mm
Teža:	26 kg

Sutz
GERMANY



MAXICUT plus

Stroj za razrez keramike in kamna

Model:	STM710-45
Napetost / Moč:	230 V/800 W
Diamantna rezalna plošča – polni krog:	230 mm
Višina reza:	45 mm
Dolžina reza:	710 mm
Delovna površina:	925 x 380 mm
Teža:	38 kg

Sutz
GERMANY



PROFICUT

Stroj za rezanje kamna, profesionalni stroj

Model:	STM840-90
Napetost / Moč:	230 V/2,5 kW
Diamantna plošča:	350 mm segmentna
Višina reza:	90 mm
Dolžina reza:	10/840 mm
Delovna površina:	1140 x 380 mm
Teža:	61 kg

Vsi stroji so dobavljivi tudi z nastavljivo višino diamantne plošče

Do razprodaje zalog

Tiskarske napake, pomote in spremembe pridržane